PRODUKTINFORMATION

Milo

Ein vielseitiges Sofasystem mit zwei Sitztiefen, fünf Armlehnenformen und optionalen Relax-, Schlaf- und Stauraumfunktionen.



Zwei Sitztiefen

54 oder 57 cm
für reguläre Sitze

Individuell planbar

Sofa, Longchair,
Eck- oder U-Lösung

Komfort nach Wahl

Drei Polsterungen
und optionale Funktionen

Abgebildet ist eine Eckausführung mit optionaler Kopfstütze. Bezug, Füße und Ausstattung sind beispielhaft.

ORIENTIERUNG

Milo passend zusammenstellen

Form, Sitztiefe, Armlehnen und Ausstattung werden aufeinander abgestimmt. So entsteht vom kompakten Sofa bis zur größeren Sitzlandschaft Ihre Zusammenstellung.

Planungsschritt	Ihre Auswahl
Sitztiefe	54 cm bei 93 cm regulärer Gesamttiefe oder 57 cm bei 96 cm regulärer Gesamttiefe.
Form & Größe	Sessel, Sofas, Einzelelemente, Longchairs sowie Eck- und U-Kombinationen.
Komfort & Funktionen	Drei Sitzpolsterungen. Optional elektrische Relaxsitze, Sitzauszug, Schlaffunktion oder Stauraum.

45 / 47 cm
Sitzhöhe

54 / 57 cm
Reguläre Sitztiefe

84 cm
Höhe bei 17-cm-Füßen

Wichtig für die Planung: Elemente mit 54 cm und 57 cm regulärer Sitztiefe können nicht miteinander verbunden werden. Die Sitztiefe wird für die gesamte Kombination einheitlich gewählt.

Direkt zum Kapitel

03 Armlehnen
04 Sofas & Sessel
05 Sitzelemente
06 Longchairs
07 Ecken & Kombinationen
08 Polsterung & Bezüge
09 Elektrische Funktionen
10 Schlafen & Stauraum
11 Füße
12 Zubehör & Planung

GESTALTUNG & BREITE

Fünf Armlehnenformen

Drei feste und zwei klappbare Formen stehen zur Wahl. Ihre Breite verändert das Gesamtmaß des Sofas. Die Abbildungen zeigen die Reihenfolge der Tabelle.



Form	Breite	Ausführung
Schmal (A)	11 cm	Fest
Mittel (B)	18 cm	Fest
Breit (C)	22 cm	Fest
Klappbar, niedrig (D)	26 cm	Nur mit Klappfunktion
Klappbar, gerundet (E)	27 cm	Nur mit Klappfunktion

Die Maße der klappbaren Armlehnen beziehen sich auf die vollständig ausgefahrene Position. Die Maßtabellen auf den folgenden Seiten verwenden die Armlehnenbreiten als Spaltenüberschriften.

Besonderheiten am Longchair

Die schmale feste Armlehne ist beim hochklappbaren Longchair nicht möglich. Je nach Longchair-Ausführung wird die Armlehne unterschiedlich angesetzt; die Wirkung kann deshalb variieren.

MODELLE & MASSE

Sofas und Sessel

Gesamtbreiten mit zwei Armlehnen in Zentimetern. Die Breite ist bei beiden Sitztiefen gleich. Die Spalten zeigen die gewählte Armlehnenbreite.

Modell / Draufsicht	11 cm	18 cm	22 cm	26 cm klappbar	27 cm klappbar
 Sessel	83	97	105	113	115
 2-Sitzer	143	157	165	173	175
 2,5-Sitzer	163	177	185	193	195
 3-Sitzer	183	197	205	213	215
 3,5-Sitzer	203	217	225	233	235

Reguläre Tiefe 93 cm bei 54 cm Sitztiefe oder 96 cm bei 57 cm Sitztiefe. Höhe 84 cm bei 17 cm hohen Füßen. Sitzhöhe wahlweise 45 oder 47 cm.

Feste und funktionale Ausführungen

2-, 2,5-, 3- und 3,5-Sitzer sind auch mit motorischem Sitzauszug gelistet. Für die Schlaffunktion stehen 2- und 2,5-Sitzer-Elemente zur Wahl.

Elektrische Relaxsitze werden aus den dafür vorgesehenen Einzelelementen geplant. Ein Beispiel mit zwei Sitzelementen der Größe 90 misst je nach Armlehne 204 bis 236 cm in der Breite.

Nicht jede Funktion lässt sich mit jeder anderen verbinden. Auf den Seiten 9, 10 und 12 finden Sie die wichtigsten Planungsvorgaben.

PLANUNGSELEMENTE

Sitzelemente in acht Breiten

Gesamtbreiten in Zentimetern. Die Skizzen zeigen Elemente ohne Armlehne; die übrigen Spalten nennen die Breite mit einer Armlehne. Einseitige Elemente sind links oder rechts planbar.

Sitzgruppe / Draufsicht	Ohne	11 cm	18 cm	22 cm	26 cm klappb.	27 cm klappb.
 Kompakt 60	61	72	79	83	87	88
 Kompakt 70	71	82	89	93	97	98
 Mittel 80	81	92	99	103	107	108
 Groß 90	91	102	109	113	117	118
 2-Sitzer	121	132	139	143	147	148
 2,5-Sitzer	141	152	159	163	167	168
 3-Sitzer	161	172	179	183	187	188
 3,5-Sitzer	181	192	199	203	207	208

Die Zahlen 60, 70, 80 und 90 bezeichnen die Einzelsitzgruppen. Die Außenmaße stehen in der Tabelle. Reguläre Tiefe: 93 oder 96 cm entsprechend der gewählten Sitztiefe.

Funktionen gezielt einplanen

Die vier Einzelsitzgruppen sind auch mit elektrischer Relaxfunktion mit zwei Motoren aufgeführt. 2- bis 3,5-Sitzer-Elemente sind optional mit motorischem Sitzauszug erhältlich.

VERLÄNGERTE SITZFLÄCHEN

Longchairs und Relax-Longchairs

Gesamtbreiten nach Armlehne in Zentimetern. Links oder rechts planbar. Feste und motorische Ausführungen unterscheiden sich in Tiefe und teilweise in der Breite.

Ausführung / Draufsicht	11 cm	18 cm	22 cm	26 cm klappb.	27 cm klappb.
 Fest, Größe 80	92	99	103	107	108
 Fest, Größe 90	102	109	113	117	118
 Fest, Größe 100	112	119	123	127	128
 Fest, XXL	132	139	143	147	148
 Relax, Größe 80	92	99	103	107	108
 Relax, Größe 90	102	109	113	117	118
 Relax, Größe 100	112	119	123	127	128
 Relax, XXL	138	145	149	153	154

Feste Longchairs: Tiefe 176 cm, Sitztiefe 137 cm. Relax-Longchairs: Tiefe 188 cm, Sitztiefe 147 cm laut Typentabelle. Bei der Relaxfunktion neigt sich der Rücken und das Sitzteil fährt ca. 25 cm nach vorn.

Die Größen 80 und 90 sind auch hochklappbar mit Stauraum erhältlich. Ihre Gesamtbreiten entsprechen der festen Ausführung mit 18-, 22-, 26- oder 27-cm-Armlehne. Die 11-cm-Armlehne ist dabei ausgeschlossen.

ECKEN & ZUSAMMENSTELLUNGEN

Eckelemente und Kombinationen

Die Eckelemente unterscheiden sich nach gewählter Sitztiefe. Die Kombinationen darunter zeigen Beispiele aus dem Typenplan. Alle Maße in Zentimetern.

Element / Draufsicht	Bei 54 cm Sitztiefe	Bei 57 cm Sitztiefe
 Einsitzer mit offenem Abschluss	127 × 93	127 × 96
 Ecke mit Einsitzer und offenem Abschluss	94 × 218	97 × 221
 Kleines Eckelement	93 × 93	96 × 96

Der Eckabschluss mit Einsitzer ist fest, mit motorischem Auszug oder hochklappbar erhältlich. Breite und Tiefe bleiben innerhalb der gewählten Sitztiefe gleich.

Beispiele für größere Sitzlandschaften

Kombination / Draufsicht	Breite von bis	Tiefe
 2,5-Sitzer + Eckabschluss	246 bis 265	218 / 221
 2,5-Sitzer + Longchair 80	244 bis 276	176
 2,5-Sitzer + Longchair 100	264 bis 296	176
 Sitzauszug + Relax-Longchair 100	264 bis 296	188
 Eckabschluss + 2,5-Sitzer + Longchair 80	327 bis 346	218 / 221

[1] Gesamtbreite abhängig von Armlehne und Sitztiefe. Die Spanne umfasst beide Tiefenausführungen. [2] Bei Ecklösungen zuerst die 54-cm-, dann die 57-cm-Sitztiefe. Spiegelverkehrte Planung ist möglich.

POLSTERUNG & BEZUG

Drei Sitzpolsterungen

Milo ist festgepolstert und hat eine legere Oberfläche. Die Polsterung wählen Sie nach Ihrem persönlichen Komfortempfinden.



Sandwich

Standard: Schaum mit 35 kg/m³ und HR-Schaum mit 30 kg/m³, ergänzt durch eine Faserabdeckung.

HR-Schaum

Alternative Sitzpolsterung aus HR-Schaum mit 38 kg/m³ und einer Faserabdeckung.

Taschenfederkern

Taschenfederkern mit HR-Schaum mit 38 kg/m³ und einer Faserabdeckung.

- Sitzunterbau: Wellenunterfederung.
- Rücken: Schaum mit 25 kg/m³ und Faserabdeckung.
- Gestell: verleimtes Massivholz, Spanplatte und Sperrholz.

Stoff, Leder oder Cord

Alle Elemente werden in einer Farbe und in derselben Stoff- oder Lederqualität gefertigt. Kontrastnähte sind nicht möglich. Bei Leder können zusätzliche Teilungsnähte auftreten.

Veränderungen und stärkere Faltenbildung gehören zum legeren Polsterbild. Bei Cord wird ohne Musterabgleich zugeschnitten; Musterverläufe können dadurch voneinander abweichen.

ELEKTRISCHE FUNKTIONEN

Relaxen oder die Sitztiefe erweitern

Die Funktionen werden an den passenden Elementen geplant. Kopfstützen sind für die Nutzung der elektrischen Relaxsitze empfohlen.



Relaxfunktion mit zwei Motoren

Der erste Motor bewegt den Sitz in die TV-Position: Das Fußteil hebt sich auf ca. 54 cm, der Rücken neigt sich leicht. Der zweite Motor ermöglicht eine weiter geneigte Ruheposition mit einem auf ca. 64 cm angehobenen Fußteil.

Motorischer Sitzauszug

Bei den dafür vorgesehenen Sofaelementen und dem offenen Eckabschluss fährt der Sitz um ca. 26 cm nach vorn.

Bedienung nach Wahl

Die Steuerung erfolgt über Sensoren seitlich am Sitzkissen oder optional über eine kabellose Funkfernbedienung. Jedes motorische Element benötigt eine eigene Fernbedienung. Ein Akku pro motorisch verstellbarem Element ist optional erhältlich.

Motorischen Sitzauszug höchstens 2 Minuten am Stück betreiben, danach mindestens 18 Minuten pausieren. Ein niedriger Akkuladestand wird akustisch angezeigt.

SCHLAFEN & STAURAUM

Zusätzliche Fläche und Stauraum

Die Schlaffunktion ist für 2- und 2,5-Sitzer-Elemente aufgeführt. Die entstehende Fläche wird in Eckkombinationen durch das gewählte Anbauelement ergänzt.





Schlafelement allein	Sitztiefe 54 cm	Sitztiefe 57 cm
2-Sitzer	116 × 118 cm	116 × 121 cm
2,5-Sitzer	136 × 118 cm	136 × 121 cm

[1] Fläche des ausgezogenen Schlafelements ohne das angebundene Eck- oder Longchair-Element. Diese Maße sind keine vollständigen Liegeflächen einer Eckkombination.

Bei Stoffausführung ist die Auszugsfläche standardmäßig mit dem gewählten Möbelstoff bezogen. Bei Leder ist sie standardmäßig in Nesselstoff ausgeführt; Lederbezug ist optional möglich. Die Stützfüße müssen für die Stabilität ausgeklappt werden.

Stauraum unter dem Sitz

Stauraum ist beim hochklappbaren offenen Eckabschluss sowie bei den hochklappbaren Longchairs der Größen 80 und 90 erhältlich.

Die Schlaffunktion darf nicht mit elektrischen Relaxsitzen oder regulären Sofaelementen mit motorischem Sitzauszug kombiniert werden. Die konkrete Eckkombination wird vor der Bestellung geprüft.

FUSSFORMEN & SITZHÖHE

Füße nach Ihrer Wahl

Milo bietet zwei Metallfußformen, eine Metallkufe und zwei Holzfußformen. Die gewählte Fußhöhe bestimmt die Sitzhöhe.



Metall, rund



Metall, kantig



Metallkufe



Holz, schlank



Holz, kantig

Material / Form	Oberflächen
Metallfüße & Metallkufe	Schwarz, gebürstet oder RAL-Farbe nach Muster.
Kantiger Holzfuß	Eiche geölt oder Eiche bianco; Innenstruktur aus Metall.
Schlanker Holzfuß	Buche lackiert, Eiche geölt oder Eiche bianco.

Zwei Sitzhöhen

17 cm hohe Füße ergeben ca. 45 cm Sitzhöhe. Mit 19 cm hohen Füßen beträgt die Sitzhöhe ca. 47 cm.

Die runde Metallfußform ist unter der gerundeten klappbaren 27-cm-Armlehne nicht möglich. Beim kleinen Eckelement wird anstelle einer Metallkufe ein gerader Fuß verwendet.

Die Montageposition der Füße hängt von der Armlehne ab. Leichte Abweichungen zu RAL-Farbmustern sind möglich.

ERGÄNZUNGEN & PLANUNG

Kopfstützen, Hocker und Kombination

Zubehör wird separat gewählt. Die passende Kopfstütze wird auf die Breite des Sitzelements abgestimmt.

Zubehör / Darstellung		Breite	Tiefe	Höhe
	Verstellbare Kopfstütze	55 / 65 / 75 / 100	13	23
	Hocker, quadratisch	70	70	45
	Hocker, rechteckig	125	60	45

Maße in Zentimetern. Die Kopfstützen sind variabel einsteckbar. Der Bügel ist in Chrom, Schwarz oder einer RAL-Farbe nach Muster erhältlich.

Breite der Kopfstütze abstimmen

Die 55-cm-Kopfstütze ist für die genannten Sitz- und Eckelemente vorgesehen. Größere Breiten sind an bestimmte Sitzgrößen gebunden; 100 cm werden für Longchair 100 und XXL empfohlen.

Funktionen gemeinsam planen

Beim kleinen Eckelement oder einem offenen Eckabschluss mit Sitzauszug kann in bestimmten Kombinationen jeweils nur eine benachbarte Funktion bedient werden. Wir prüfen die konkrete Anordnung vor der Bestellung.

Die Elemente werden mit Einhängebeschlägen verbunden. Echt bezogene Seitenflächen sind nicht vorgesehen. Zulässige Funktionen, Armlehnen und Füße werden gemeinsam festgelegt.

Alle Maße sind Circa-Angaben. Die Unterlagen nennen mögliche Abweichungen von ± 5 cm. Piktogramme erklären die Grundform und sind keine maßstabsgerechten Produktansichten.

BERATUNG BEI UNS

Milo persönlich auswählen

Sehen Sie sich Milo bei uns an, fühlen Sie die Bezüge und nehmen Sie sich Zeit zum Probesitzen. Wir beraten Sie zu Größe, Sitzkomfort und der passenden Zusammenstellung.



Bezüge vergleichen

Farben und Strukturen anhand der Originalmuster beurteilen.

Komfort ausprobieren

Sitzpolster und Rückenkissen beim Probesitzen kennenlernen.

Gemeinsam planen

Größen und Elemente für Ihren Raum zusammenstellen.

Zur Anfahrt

Lebensart kreatives Wohnen
Ahornstraße 4
12163 Berlin-Steglitz

Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr
Samstag 10 bis 16 Uhr

Kontakt & Beratung

030 / 89 54 00 88

info@lebensart-berlin.de

lebensart-berlin.de

Termin online vereinbaren

Auch ohne Termin sind Sie während unserer Öffnungszeiten willkommen.

Produktinformation · Stand Oktober 2026. Abbildungen zeigen einzelne Ausführungen. Maß- und Materialabweichungen sind möglich.